

Origem

Derivada do híbrido H 361/4 ('Villa Sarchi' x Híbrido de Timor CIFC 832/2), esta cultivar é de porte baixo e mais precoce que as cultivares Catuaí Vermelho e Obatã, tendo sido obtida por seleção genealógica. A cultivar Tupi IAC 1669-33 foi lançada oficialmente pelo IAC, em 2000 e registrada no Registro Nacional de Cultivares (RNC), em 1999.

Características

É resistente à ferrugem e tem boa produção, semelhante à apresentada pela cultivar Catuaí Vermelho. As folhas novas são de coloração bronzeada e os frutos, grandes, vermelhos, de formato arredondado e de maturação precoce (Figura 24). A altura e o diâmetro da copa, em média, aos seis anos de idade, são menores do que nas cultivares Obatã e Catuaí Vermelho. Suas sementes são maiores que as da Catuaí Vermelho, com peneira média em torno de 17. A qualidade da bebida foi determinada no Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) e classificada como normal, semelhante à da cultivar Catuaí Vermelho. A participação da cultivar 'Bourbon' na sua formação é de aproximadamente 50%.

Recomendações de plantio

É indicada, preferencialmente, para plantios adensados, superadensados ou em renque. Atualmente, recomenda-se seu plantio em solos férteis e clima ameno. É uma cultivar exigente em nutrição. Os espaçamentos adensados podem variar de 2 a 2,8m x 0,5 a 1m, conforme a região cafeeira ou, no adensado mecanizável, de 2,8 a 3,5m x 0,5 a 0,6m. É típica de cafeicultura familiar.




FIGURA 24. Plantas da cultivar Tupi IAC 1669-33 em primeira produção (A), as quais possuem folhas novas de cor bronze intenso (B), frutos vermelhos de formato arredondado (C), folhas grandes (D) e sementes ligeiramente arredondadas maiores que as da cultivar Catuai (E).

Ficha Técnica

Porte (altura da planta)

Baixo

Copa

Cônica

Diâmetro da copa

Médio

Comprimento do internódio

Curto

Ramificação secundária

Média

Cor das folhas jovens (brotos)

Bronze-escuro

Tamanho da folha

Grande

Cor do fruto maduro

Vermelho-escuro

Formato do fruto

Arredondado

Tamanho da semente

Grande

Formato da semente

Curto e largo

Ciclo de maturação

Precoce

Ondulação da borda da folha

Pouco ondulada

Resistência à ferrugem

Altamente resistente

Resistência a nematóide

Suscetível

Vigor

Médio

Qualidade da bebida

Boa

Produtividade

Alta